

USM

VIELE

Uniwersalny system modułów 100

Wiele możliwości kreacji przestrzeni

UNIWERSALNY SYSTEM MODUŁÓW **VIELE** USM

Ściany mobilne **VIELE USM** to obecnie najlepsze rozwiązanie do szybkiego podziału przestrzeni wewnętrznych. Cechuje go wysoka jakość, funkcjonalność oraz różnorodność elementów wykończeniowych. Dzięki temu ściany mobilne **VIELE USM** tworzą wyjątkowe wnętrza, ułatwiając funkcjonowanie ich właścicieli i późniejszych użytkowników.

Zastosowanie ścian mobilnych **VIELE USM** pozwala na stworzenie nowych przestrzeni bez konieczności wprowadzania trwałych rozwiązań budowlanych przy zachowaniu wysokiej dźwiękoszczelności.

Budowa ścian mobilnych **VIELE USM** opiera się na trzech podstawowych elementach:

Modułach, o szerokości od 600 do 1500 mm i wysokości od 2000

do 9000 mm, które składają się z wielowarstwowego wypełnienia tłumiącego, rozporających mechanizmów wewnętrznych oraz warstwy zewnętrznej, wykonanej z forniru, laminatu, lakierowanej lub tapetowanej płyty MDF, a także innych materiałów według upodobań klienta, dodatkowo zabezpieczonych preparatem solnym w celu uzyskania trudnopalności.

Torach, stalowych lub aluminiowych, po których poruszają się moduły

Parkownicy, która jest miejscem parkowania modułów po złożeniu ściany

Ściany mobilne **VIELE USM** spełniają wymogi bariery akustycznej, są szczelne, bezprogowe, a przy tym stanowią niekwestionowaną ozdobę wnętrza.



DLACZEGO **VIELE** USM ?

- NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
- PRZEŁOM CENOWY
- PROSTA OBSŁUGA
- SZYBKA REALIZACJA
- POLSKI PRODUCENT
- NIEPOWTARZALNY PROJEKT DOPASOWANY DO WNĘTRZA OBIEKTU
- BOGATY WYBÓR MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH
- GWARANCJA (36 MIESIĘCY) NA WSZYSTKIE ELEMENTY ŚCIANY.


DLA KOGO ?

System **VIELE USM** przeznaczony jest do większości pomieszczeń, w których zachodzi potrzeba podziału przestrzeni. W szczególności są to obiekty :

- BRANŻY HOTELOWEJ
hotele (sale konferencyjne, restauracyjne, balowe oraz inne pomieszczenia, gdzie spełnią swoją funkcję);
- restauracje, domy weselne
- uczelnie, szkoły, przedszkola, centra edukacyjne
- centrom handlowym
- sanatoria
- centra biznesowe
- biura zarządów firm i instytucji
- rezydencje
- obiekty prezentacyjno – wystawowe



1



BRAK PROWADNIC PRZYPODŁOGOWYCH

System **VIELE USM** nie wymaga montowania prowadnic przypodłogowych co przekłada się na estetykę wnętrza oraz funkcjonalność. Moduły poruszają się tylko po torze umieszczonym w suficie zaś po złożeniu moduły umieszczane są w tzw. „bazie” co pozwala na zaoszczędzenie miejsca w pomieszczeniu.


NOWOCZESNY DESIGN

Ogromna gama materiałów wykończeniowych, sprawia, że powierzchnia ścian nieodzwrotnie współgra z charakterem wnętrza obiektu. Dzięki temu tworzymy nieograniczone możliwości kreacji przestrzeni. Forniry, laminaty, tapety, a nawet freski lub jeśli ktoś woli - wydruki ploterowe, stawiają przed nami nowe wyzwania.

WYSOKA DŹWIEKOSZCZELNOŚĆ \ 40-52 dB


Ściana posiadają wypełnienie dźwiękoszczelne, mechanizm oraz gumowe rozpiracze (dolne i górne). Gwarantuje to wysoką dźwiękoszczelność oraz stabilność całej ściany.

2



RÓŻNORODNOŚĆ MODUŁÓW \ DRZWI, ELEMENTY SZKLANE

Elementy ściany mogą posiadać drzwi jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe. Funkcjonalność oraz estetykę podnoszą również moduły przeszklone oraz nietypowe moduły dostosowane do wnętrza pomieszczenia.





Moduły dodatkowe:

A - moduł drzwiowy jednoskrzydłowy


B - moduł drzwiowy dwuskrzydłowy

C - moduł przeszklony

3




TYPY MODUŁÓW \ NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI




Różnorodność modułów pozwala na kształtowanie nowych pomieszczeń w sposób nieograniczony.

Daje to swobodę przy projektowaniu oraz pełną gwarancję, że wykorzystamy maksymalnie pomieszczenie i potencjał jaki daje możliwość stosowania ścian przesuwnych.


STANDARDOWE \ **TEL** - TELESKOPOWY, **NE** - STANDARDOWY




DRZWIOWE \ **D1** - 1-SKRZYDŁOWY, **D2** - 2-SKRZYDŁOWY,
DP - PRZESZKLONY **DOP** - OTWIERANY PRZESZKOLNY **D0** - OTWIERANY



PRZESZKLONE \ **PB** - BALKONOWE, **PO** - OKIENNE



NIESTANDARDOWE \ **90** - 90 STOPNI, **45** - 45 STOPNI, **T** - TYP-T



1. ROZPIERACZ
2. MECHANIZM ROZPIERAJĄCY ZATRZASKOWY
3. PŁYTA MODUŁU
4. DŹWIGNIA
5. PROFIL ZAMYKAJĄCY „wpust-pióro”
6. SPRĘŻYNA

PARAMETRY MODUŁU:

Wysokość modułu: **2000 – 5000** mm

Szerokość modułu: **600 – 1250** mm

Grubość modułu: **100** mm

Dźwiękoszczelność Rw:

- a. **40 dB, 42 dB, 45 dB, 48 dB, 52 dB**
(moduły **pełne** typu TE, NE, D1, D2, D0, 90, 45, T)
- b. **35 dB, 38 dB**
(moduły **przeszkłone** typu: PB, P0)

Ciężar modułu:

35-55 kg/m² - w zależności od dźwiękoszczelności

Powierzchnia modułu:

- a. **plyta laminowana** (18mm - standard)
(16, 12, 10 mm - opcja)
- b. **plyta MDF**


Okleina modułu:

- a. **laminat CPL** (standard) lub HPL ;
- b. **fornir** (buk, brzoza, dąb, mahon, orzech amerykański, itp.);
- c. **drewno** ;
- d. **szkło** ;
- e. **tapeta** ;
- f. **blacha** ;
- g. **lustro** ;
- h. **powierzchnie perforowane** ;
- i. **malowane** (możliwość pomalowania ścian dowolnymi farbami w dowolne wzory)(standard);
- i. inna **dowolna** według ustaleń

Siła docisku poziomych
listew uszczelniających
1500 - 3000 N


PARKOWANIE \ NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI

Różne sposoby parkowania modułów pozwalają na idealne dostosowanie systemu VIELE USM do miejsca pomieszczenia pod względem funkcjonalności jak i estetyki pomieszczenia.




WÓZEK


Uniwersalny **wózek okrągły** gwarantuje bezkolizyjną jazdę modułów po torze.



wózek z łożyskami



wózek z uchwytem modułu umieszczony w torze jezdny



TOR

Tor stalowy lub aluminiowy można montować do stropu bądź ściany. Dzięki kątownikom możliwe jest oparcie sufitu podwieszanego bezpośrednio, na torze przez co tor nie wystaje poza płaszczyznę sufitu.



tor



tor z kątownikiem do zaczepu sufitu podwieszanego




SYSTEM PODWIESZENIA MODUŁÓW

J JEDNOPUNKTOWY

Moduł zawieszony jest na jednym wózku. Pozwala to na obrót modułu wokół własnej osi.



D DWUPUNKTOWY

Moduł zawieszony jest na dwóch wózkach, dzięki czemu gwarantuje to stabilność całej ściany.




PROFILE OCHRONNE

Moduł może posiadać aluminiowe profile chroniące krawędzie przed zniszczeniem lub doklejkę PVC.



MODUŁY Z ALUMINIOWYMI PROFILAMI ZABEZPIELAJĄCYMI



MODUŁY Z DOKLEJKĄ PVC

Uniwersalny system modułów

VIELEGROUP jest wiodącym dostawcą ścian mobilnych dla obiektów hotelowo – restauracyjnych, sal konferencyjnych, centrów handlowych, biur zarządów firm i instytucji, szkół i uczelni itp..

Od samego początku VIELEGROUP specjalizuje się w kompleksowym wyposażeniu wnętrz w oparciu o nowoczesne technologie, wsparte fachową wiedzą z zakresu architektury. Firma dynamicznie rozwija swój potencjał, stale podnosi jakość swoich produktów, czego efektem są sukcesy na rynku i zadowolenie Klientów.

Produkcja ścian mobilnych

VIELEGROUP świadczy usługi w zakresie projektowania, produkcji i montażu ścian mobilnych, uwzględniając przy tym specyfikę branżową Klientów. Rozwiązania dopasowane są również do Klientów indywidualnych. W każdym przypadku końcowym efektem pracy firmy jest niepowtarzalna aranżacja przestrzeni oraz większe możliwości funkcjonowania obiektu.

Wiele możliwości kreacji przestrzeni

Biuro handlowe:

ul. Młodej Polski 22 lok. 80
20 - 863 Lublin
Polska

mobile: +48 605 416 046
mobile: +48 515 674 348
biuro@viele.pl